

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Družstevní 430, 431  
PSČ, obec: 679 04 Adamov  
K.ú., parcelní č.: Adamov [600041], 830/1, st. 830/2, st. 831/2, st. 831/3  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 3248,0 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 318,6 (96 %)  
Elektřina - 13,2 (4 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,60 W/(m <sup>2</sup> .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	61 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Celková dodaná energie	102 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Vytápění	83 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	16 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Osvětlení	4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Pavel Adam, Ph.D.  
Osvědčení č.: 1468  
Kontakt: adam@optimalizacebudov.cz

Ev. č. průkazu: 603518-0  
Vyhотовeno dne: 15.07.2024  
Podpis:

